

## СОРТИ ПІВОНІЙ З НАДРАННІМ ТА РАННІМ ПЕРІОДОМ ЦВІТІННЯ



Сорт «Ірокез»



Сорт «Блондин»



Сорт «Чаклунка»

### Характеристики

Сорти створено з використанням методу віддаленої гібридизації із залученням дикоростучих видів: *Paeonia areitina*, *P. officinallis*, *P. peregrina*, *P. wittmanniana* та сортів *P. lactiflora*, *P. officinallis*.

Надранній та ранній період цвітіння: друга половина травня. Форма квітки: японська, анемоноподібна, немахрова, напівмахрова та махрова. Забарвлення пелюсток: рожеве, коралово-рожеве, лілове, темно-червоне, які не трапляються у сортів півонії молочноквіткової. Сорти «Ірокез», «Блондин», «Чаклунка», «Весняне Дефіле», «Кокетка», «Світанкова Поема», «Травневі Роси», «Геркулес», «Малинова Ватра», «Писанка Коломиї», «Світлячок», «Чумацький Шлях» занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

### Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL5, TRL4

Пропонується посадковий матеріал отриманих сортів для комерційного використання. Надається консультативна допомога

### Призначення

Декоративне садівництво та квітникове оформлення ландшафтних територій: монокультурні сади, міксбордери, сади весняного та безперервного цвітіння, поодинокі посадки, присадибні ділянки; флористика

### Переваги

Зацвітають на 10–15 днів раніше сортів півонії молочноквіткової (*P. lactiflora*). Характеризуються принципово новими декоративними ознаками квітки (оригінальна будова, форма, забарвлення), високим коефіцієнтом розмноження, продуктивністю і рясністю цвітіння, стійкістю до бактеріальних та грибних хвороб

### Охорона інтелектуальної власності

IPR2, IPR3

### Контактна інформація

Рахметов Джамал Бахлулович, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, +38 044 285 01 20, e-mail: jamal\_r@bigmir.net